

TESTE RESPIRATÓRIOS DE:

INTOLERÂNCIA À FRUTOSE

SOBRECRESCEMENTO BACTERIANO (GLICOSE, LACTILOL, LACTULOSA)

INSTRUÇÃO #38
(COL-D-043.02)

INSTRUÇÃO DE COLHEITA



Receção/Execução analítica: por marcação com a unidade



Amostra: ar expirado

Preparação do paciente:

1. 30 dias antes dias suspenda a toma de soluções de preparação de endoscopia e colonoscopia
2. 15 dias antes recomenda-se suprimir probióticos e 7 dias antes procinéticos
3. 24 h antes consumir só proteínas (carne, peixe e ovo). Não ingerir leguminosas e sementes, leite e derivados, frutos e derivados, bebidas com frutose, cereais, vegetais, pão e derivados.
4. 12 horas antes da realização da prova não lavar os dentes, fumar, pintar os lábios, beber água nem consumir alimentos (só pode enxaguar a boca com água).
5. Não fazer exercício 30 minutos antes da prova.

Colher em: kit específico

Condições de inaceitabilidade: toma de antibiótico até 30 dias antes da prova. Em caso de estar com diarreia é aconselhado adiar a prova ou falar com o seu médico.

Teste a executar:

Teste de sobrecrescimento bacteriano:

- ☐ Glicose
- ☐ Lactilol
- ☐ Lactulosa
- ☐ Teste de intolerância à Frutose

CALL-CENTER:

222 401 401

    unilabs.pt